

DCN-DISCS Pulpit dyskusyjny z selektorem kanałów

www.boschsecurity.pl



BOSCH
Technologia bliżej nas



- ▶ Duża odporność na zakłócenia ze strony telefonów komórkowych
- ▶ Kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja, elegancki wygląd
- ▶ Wkładany mikrofon
- ▶ Selektor kanałów z numerem i skróconą nazwą kanału
- ▶ Wbudowany głośnik

Pulpit dyskusyjny z selektorem kanałów umożliwia uczestnikom wypowiedzenie się, zgłaszanie chęci wypowiedzi oraz odsłuch innych mówców. Pulpit jest wyposażony w gniazdo do dołączenia wkładanych mikrofonów (DCN-MICS i DCN-MICL, zamawiane oddzielnie). Urządzenie posiada wbudowany selektor kanałów wykorzystywany w przypadku dyskusji odbywającej się w co najmniej dwóch językach, w czasie której prowadzone są tłumaczenia symultaniczne. Selektor obejmuje dwa przyciski przełączania kanałów w dół i w górę oraz wyświetlacz numeru kanału i skrótu wybranego języka. Ułatwia to szybki wybór żądanego kanału.

Podstawowe funkcje

- Redukcja poziomu głośności sygnału słuchawkach w celu eliminacji powstania sprzężeń akustycznych (aktywna podczas odsłuchu wypowiedzi w języku oryginalnym i w czasie włączenia mikrofonu)
- Wbudowany głośnik jest wyciszony w chwili włączenia mikrofonu, co zapobiega powstawaniu sprzężeń akustycznych.

- Dostępnych jest szereg różnych obrzeży (DCN-DISR, zamawiane oddzielnie), co zapewnia dopasowanie do danego wystroju wnętrza
- Moduł może pracować jako pulpit uczestnika lub pulpit przewodniczącego (przyciski przewodniczącego DCN-DISBCM należy zamówić oddzielnie)
- Do zabezpieczenia kabla przelotowego służą specjalne zaciski (DCN-DISCLM, zamawiane oddzielnie)
- Pulpit jest dostępny w wersji z jasną i ciemną podstawą

Elementy sterujące i wskaźniki

- Wyświetlacz alfanumeryczny do wyboru kanału językowego prezentujący numer i skrót nazwy kanału
- Gniazdo do wkładanych mikrofonów (DCN-MICS lub DCN-MICL)
- Przycisk mikrofonowy z pierścieniem świecącym na czerwono, zielono lub żółto. Kolor czerwony sygnalizuje włączenie mikrofonu, zielony sygnalizuje zaakceptowanie prośby o udzielenie głosu, a żółty sygnalizuje status VIP
- Wskaźnik VIP świeci, gdy pulpit uczestnika posiada status notebook (możliwe jedynie w przypadku stosowania oprogramowania PC)

- Przyciski do regulacji głośności sygnału słuchawkowego
- Zagłębiony przycisk deinicjalizacji

Połączenia z innymi urządzeniami

- Gniazdo do wkładanego mikrofonu
- Dwa stereofoniczne gniazda słuchawkowe typu jack 3,5 mm
- Kabel o długości 2 m zakończony okrągłym, zalewanym złączem 6-stykowym.
- 6-stykowe złącze okrągłe do połączeń przelotowych

Certyfikaty i świadectwa

Region	Certyfikacja
Europa	CE

Dane techniczne

Parametry elektryczne

Pasma przenoszenia	30 Hz - 20 kHz
Impedancja obciążenia słuchawek	> 32 Ω < 1 kΩ
Moc wyjściowa	2 x 15 mW/32 Ω

Parametry mechaniczne

Montaż	Stołowy (przenośny lub stały) i płaski
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	(bez mikrofonu)
Stołowy	61 x 190 x 116 mm
Montaż płaski	6 x 190 x 120 mm
Masa	800 g
Kolor płyty czołowej	Srebrny (RAL 9022)
Kolor podstawy	
DCN-DISCS-L	Jasnoszary (RAL 000 7500)
DCN-DISCS-D	Grafitowy (PH 10736)

Zamówienia - informacje

DCN-DISCS-L Pulpit dyskusyjny z selektorem kanałów, podstawa jasna

Pulpit dyskusyjny systemu DCN Next Generation z selektorem kanałów i podłączanym mikrofonem, jasna podstawa. Mikrofon i ramy należy zamówić osobno. Numer zamówienia **DCN-DISCS-L**

DCN-DISCS-D Pulpit dyskusyjny z selektorem kanałów, podstawa ciemna

Pulpit dyskusyjny systemu DCN Next Generation z selektorem kanałów i podłączanym mikrofonem, ciemna podstawa. Mikrofon i ramy należy zamówić osobno.

Numer zamówienia **DCN-DISCS-D**

Sprzęt

DCN-MICS Mikrofon, krótki

Krótki podłączany mikrofon systemu DCN Next Generation, długość 310 mm, kolor srebrny. Numer zamówienia **DCN-MICS**

DCN-MICL Mikrofon, długi

Długi podłączany mikrofon systemu DCN Next Generation, długość 480 mm, kolor srebrny. Numer zamówienia **DCN-MICL**

DCN-DISRH-SR Zestaw 10 obrzeży do modułów dyskusyjnych, srebrne, wysoki połysk

Rama do pulpitu dyskusyjnego systemu DCN Next Generation, wysoki połysk, kolor srebrny (10 szt.). Numer zamówienia **DCN-DISRH-SR**

DCN-DISR-SR Zestaw 10 obrzeży do modułów dyskusyjnych, srebrne

Rama do pulpitu dyskusyjnego systemu DCN Next Generation, kolor srebrny (10 szt.). Numer zamówienia **DCN-DISR-SR**

DCN-DISR-D Zestaw 10 obrzeży do modułów dyskusyjnych, ciemne

Rama do pulpitu dyskusyjnego systemu DCN Next Generation, ciemne (10 szt.). Numer zamówienia **DCN-DISR-D**

DCN-DISRMH Zestaw 10 obrzeży do modułów dyskusyjnych, metaliczne, wysoki połysk

Rama do pulpitu dyskusyjnego systemu DCN Next Generation, metalowe, wysoki połysk (10 szt.). Numer zamówienia **DCN-DISRMH**

DCN-DISRMS Zestaw 10 obrzeży do modułów dyskusyjnych, metaliczne, półmatowe

Rama do pulpitu dyskusyjnego systemu DCN Next Generation, metalowe, półmatowe (10 szt.). Numer zamówienia **DCN-DISRMS**

DCN-DISBCM 10 zestawów przycisków przewodniczącego do modułu dyskusyjnego

Przyciski przewodniczącego do pulpitu dyskusyjnego systemu DCN Next Generation (10 zestawów). Numer zamówienia **DCN-DISBCM**

DCN-DISBDD Przyciski do podwójnego pulpitu uczestnika (10 zestawów)

Przyciski do podwójnego pulpitu dyskusyjnego systemu DCN Next Generation (10 zestawów). Numer zamówienia **DCN-DISBDD**

DCN-DISCLM Zaciski do kabli (25 szt.)

Zaciski do kabli systemu DCN Next Generation (25 szt.). Numer zamówienia **DCN-DISCLM**

Reprezentowana przez:

Poland

Robert Bosch Sp. z o.o.
Jutrzenki 105 str.
02-231 Warszawa
Phone: +48 22 715 4101
Fax: +48 22 715 4105
pl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.pl