

DCN-DISS / DCN-DISL Pulpit dyskusyjny z mikrofonem przymocowanym na stałe

www.boschsecurity.pl



BOSCH
Technologia bliżej nas



Pulpit dyskusyjny z mikrofonem przymocowanym na stałe umożliwia uczestnikom wypowiedzenie się, zgłaszanie chęci wypowiedzi oraz odsłuch innych mówców. Mikrofon posiada elastyczny wspornik. Pulpit posiada dwa złącza słuchawkowe, dzięki czemu mówca może być dobrze słyszany nawet w warunkach nadmiernego hałasu z otoczenia. Wbudowany głośnik jest wyciszony w chwili włączenia mikrofonu, co zapobiega powstawaniu sprzężeń akustycznych. Obrzeża pulpitu dostępne są w kilku kolorach, co zapewnia dopasowanie do danego wystroju wnętrza (listwy pulpitu DCN-DISR zamawia się oddzielnie).

Podstawowe funkcje

- Redukcja poziomu głośności sygnału słuchawkach w celu eliminacji powstania sprzężeń akustycznych (aktywna podczas odsłuchu wypowiedzi w języku oryginalnym i w czasie włączenia mikrofonu)
- Moduł może pracować jako pulpit uczestnika lub pulpit przewodniczącego (przyciski przewodniczącego DCN-DISBCM należy zamówić oddzielnie).

- ▶ Duża odporność na zakłócenia ze strony telefonów komórkowych
- ▶ Kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja, elegancki wygląd
- ▶ Mikrofon zamocowany na stałe
- ▶ Wbudowany głośnik
- ▶ Do wykorzystania jako pulpit uczestnika bądź przewodniczącego

- Do zabezpieczenia kabla przelotowego służą specjalne zaciski (DCN-DISCLM, zamawiane oddzielnie).
- Moduł dostępny jest w wersjach z dwiema długościami wspornika mikrofonowego oraz z jasną i ciemną podstawą.

Elementy sterujące i wskaźniki

- Mikrofon z czerwonym lub zielonym wskaźnikiem
- Przycisk mikrofonowy z pierścieniem świecącym na czerwono, zielono lub żółto. Kolor czerwony sygnalizuje włączenie mikrofonu, zielony sygnalizuje zaakceptowanie prośby o udzielenie głosu, a żółty sygnalizuje status VIP
- Wskaźnik VIP świeci, gdy pulpit uczestnika posiada status notebook (możliwe jedynie w przypadku stosowania oprogramowania PC)
- Przyciski do regulacji głośności w słuchawkach
- Zagłębiony przycisk deinicjalizacji

Połączenia z innymi urządzeniami

- Dwa stereofoniczne gniazda słuchawkowe typu jack 3,5 mm
- Kabel o długości 2 m zakończony okrągłym, zalewanym złączem 6-stykowym.
- 6-stykowe złącze okrągłe do połączeń przelotowych

Certyfikaty i świadectwa

Region	Certyfikacja
Europa	CE

Dane techniczne**Parametry elektryczne**

Pasma przenoszenia	30 Hz - 20 kHz
Impedancja obciążenia słuchawek	> 32 Ω < 1 kΩ
Moc wyjściowa	2 x 15 mW/32 Ω

Parametry mechaniczne

Montaż	Stołowy (przenośny lub stały) i płaski
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	(bez mikrofonu)
Stołowy	61 x 190 x 116 mm
Montaż płaski	6 x 190 x 120 mm
Długość mikrofonu	
DCN-DISS	300 mm
DCN-DISL	470 mm
Masa	
DCN-DISS	880 g
DCN-DISL	895 g
Kolor płyty czołowej	Srebrny (RAL 9022)
Kolor podstawy	
DCN-DISS-L	Jasnoszary (RAL 000 7500)
DCN-DISS-D	Grafitowy (PH 10736)
DCN-DISL-D	Grafitowy (PH 10736)

Zamówienia - informacje**DCN-DISS-L Moduł dyskusyjny z krótkim mikrofonem, jasny**

Pulpit dyskusyjny systemu DCN Next Generation z krótkim mikrofonem, jasna podstawa. Ramy należy zamówić osobno.

Numer zamówienia **DCN-DISS-L**

DCN-DISS-D Moduł dyskusyjny z krótkim mikrofonem, ciemny

Pulpit dyskusyjny systemu DCN Next Generation z krótkim mikrofonem, ciemna podstawa. Ramy należy zamówić osobno.

Numer zamówienia **DCN-DISS-D**

DCN-DISL-L Moduł dyskusyjny z długim mikrofonem, jasny

Pulpit dyskusyjny systemu DCN Next Generation z długim mikrofonem, jasna podstawa. Ramy należy zamówić osobno.

Numer zamówienia **DCN-DISL-L**

DCN-DISL-D Moduł dyskusyjny z długim mikrofonem, ciemny

Pulpit dyskusyjny systemu DCN Next Generation z długim mikrofonem, ciemna podstawa. Ramy należy zamówić osobno.

Numer zamówienia **DCN-DISL-D**

Sprzęt**DCN-DISRH-SR Zestaw 10 obrzeży do modułów dyskusyjnych, srebrne, wysoki połysk**

Rama do pulpitu dyskusyjnego systemu DCN Next Generation, wysoki połysk, kolor srebrny (10 szt.).

Numer zamówienia **DCN-DISRH-SR**

DCN-DISR-SR Zestaw 10 obrzeży do modułów dyskusyjnych, srebrne

Rama do pulpitu dyskusyjnego systemu DCN Next Generation, kolor srebrny (10 szt.).

Numer zamówienia **DCN-DISR-SR**

DCN-DISR-D Zestaw 10 obrzeży do modułów dyskusyjnych, ciemne

Rama do pulpitu dyskusyjnego systemu DCN Next Generation, ciemne (10 szt.).

Numer zamówienia **DCN-DISR-D**

DCN-DISRMH Zestaw 10 obrzeży do modułów dyskusyjnych, metaliczne, wysoki połysk

Rama do pulpitu dyskusyjnego systemu DCN Next Generation, metalowe, wysoki połysk (10 szt.).

Numer zamówienia **DCN-DISRMH**

DCN-DISRMS Zestaw 10 obrzeży do modułów dyskusyjnych, metaliczne, półmatowe

Rama do pulpitu dyskusyjnego systemu DCN Next Generation, metalowe, półmatowe (10 szt.).

Numer zamówienia **DCN-DISRMS**

DCN-DISBCM 10 zestawów przycisków przewodniczącego do modułu dyskusyjnego

Przyciski przewodniczącego do pulpitu dyskusyjnego systemu DCN Next Generation (10 zestawów).

Numer zamówienia **DCN-DISBCM**

DCN-DISBDD Przyciski do podwójnego pulpitu uczestnika (10 zestawów)

Przyciski do podwójnego pulpitu dyskusyjnego systemu DCN Next Generation (10 zestawów).

Numer zamówienia **DCN-DISBDD**

DCN-DISCLM Zaciski do kabli (25 szt.)

Zaciski do kabli systemu DCN Next Generation (25 szt.).

Numer zamówienia **DCN-DISCLM**

Reprezentowana przez:

Poland

Robert Bosch Sp. z o.o.
Jutrzenki 105 str.
02-231 Warszawa
Phone: +48 22 715 4101
Fax: +48 22 715 4105
pl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.pl